

Indicadores seleccionados sobre los principales ejes de determinantes de la salud de los departamentos de Mendoza. El análisis completo, que forma parte del Documento “Evolución de las condiciones económicas del territorio mendocino, Red de Observatorios” se encuentra disponible en el sitio de la Universidad Maza, Área Observatorio de Salud y el link a continuación.


Documento Completo [Leer](#)

La Salud de Mendoza

Bajo la perspectiva de
Equidad: diagnósticos y
perspectivas regionales.

Observatorio de Salud, Universidad Juan Agustín Maza

La Salud de Mendoza bajo la perspectiva de Equidad



Indicadores 2001 - 2011

Tupungato
Tunuyán
San Carlos
San Rafael
General Alvear
Malargüe
Las Heras
Lavalle
Luján de Cuyo
Capital
Godoy Cruz
Guaymallén
Maipú
San Martín
La Paz
Rivadavia
Santa Rosa
Junín

Gráficos



OBSERVATORIO
DE SALUD



Tupungato



INDICADORES	TUPUNGATO	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	10.2	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	8.9	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	67.7	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	14.1	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	3.55	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	7.6	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	6.6	4,6



Tunuyán



INDICADORES	TUNUYÁN	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	20	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	4.1	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	46.6	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	18.4	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	3.83	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	10.5	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5.3	4,6



San Carlos



INDICADORES	SAN CARLOS	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	12.1	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	7.1	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	53.7	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	29.2	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	7.3	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	7.2	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	6	4,6




San Rafael



INDICADORES	SAN RAFAEL	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	20.1	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	10.2	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	39.7	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	29.2	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	18.8	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	4.9	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5.1	4,6



General Alvear



INDICADORES	GRAL. ALVEAR	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	25.4	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	11.6	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	38.2	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	46.9	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	12.9	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	10.1	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	3.7	4,6



Malargüe



INDICADORES	MALARGÜE	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	31.5	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	7.6	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	36.3	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	20.6	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	4.38	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	8.9	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	7.8	4,6



Las Heras



INDICADORES	LAS HERAS	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	21.7	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	-0.01	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	45.1	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	26.4	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	4.76	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	6.8	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5.2	4,6



Lavalle



INDICADORES	LAVALLE	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	12,5	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	13,5	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	60	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	21,5	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	4,21	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	7,5	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5,8	4,6



Luján de Cuyo



INDICADORES	LUJÁN DE CUYO	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	22.1	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	13.5	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	31.7	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	22.8	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	6.83	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	6.3	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	4.3	4,6



Región Centro Norte

Capital



INDICADORES	CAPITAL	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	12,6	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	-0,2	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	49,6	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	41,5	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	9,07	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	5,7	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	1,9	4,6



OBSERVATORIO
DE SALUD




Godoy Cruz



INDICADORES	GODOY CRUZ	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	9,9	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	1	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	45,8	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	31,5	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	12,84	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	4,3	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2º compl / 3º ó Univ. incompleto (%)	4,2	4,6



Guaymallén



INDICADORES	GUAYMALLÉN	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	17.8	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	3.7	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	47	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	27.7	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	18.8	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	8.2	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5.1	4,6



Maipú



INDICADORES	MAIPÚ	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	14,6	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	3,3	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	51,9	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	22,2	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	6,23	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	5	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5,5	4,6



San Martín



INDICADORES	SAN MARTÍN	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	15,5	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	6,7	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	50,6	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	32,4	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	9,2	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	7,7	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2º compl / 3º ó Univ. incompleto (%)	4,3	4,6



Región Este

La Paz



INDICADORES	LA PAZ	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	14.2	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	10.3	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	46.1	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	24.9	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	11.96	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	12	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5.4	4,6



OBSERVATORIO
DE SALUD



Rivadavia



INDICADORES	RIVADAVIA	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	22.5	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	11.1	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	42.8	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	36.7	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	10.5	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	8	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2ºcompl / 3º ó Univ. incompleto (%)	4.2	4,6



Santa Rosa



INDICADORES	SANTA ROSA	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	16.8	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	7.3	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	41.1	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	21.9	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	9.1	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	10.1	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2º compl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5.8	4,6



Región Este

Junín



INDICADORES	JUNÍN	MENDOZA
Disminución de población sin cobertura de salud 2011-2001 (%)	20,2	17,6
Incremento de la disponibilidad de agua potable en hogares 2011-2001 (%)	10,1	11,1
Niños de 1-4 años sin cobertura de salud 2011 (%)	38,5	46
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles 2010	29,3	28,2
Incremento del Índice de envejecimiento 2011-2001 (%)	9,82	7,8
Disminución de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 2011-2001 (%)	8,9	6,6
Incremento de población de 15 años y > con 2º compl / 3º ó Univ. incompleto (%)	5,1	4,6




OBSERVATORIO
DE SALUD



Gráficos de Indicadores


Tasa de Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles según lugar de residencia ,2010.

Fuente:Elaboración propia según datos Ministerio de Salud



Incremento de la disponibilidad agua potable en hogares según lugar de residencia, 2010-2001.

Fuente :ECV-censo 2010. Diferencias en puntos porcentuales




OBSERVATORIO
DE SALUD




Porcentaje de niños de 1-4 años sin cobertura de salud, según lugar de residencia. 2011

Fuente: ECV.2011



Disminución de hogares con Necesidades básicas Insatisfechas, según lugar de residencia. 2011-2001

Fuente: ECV 2011-censo 2001. Diferencias en puntos porcentuales




OBSERVATORIO
DE SALUD




Incremento de la población de 15 años y más con secundario comp/terciario-univ incompleto, según lugar de residencia.2010-2001

Fuente: censo 2010-2001. Diferencias en puntos porcentuales



Incremento del Índice de envejecimiento según lugar de residencia. 2011-2001

Fuente: censo 2010-2001. Diferencias en puntos porcentuales




OBSERVATORIO
DE SALUD



Disminución de la población sin Cobertura de Salud según lugar de residencia, 2011-2001.

Fuente: ECV 2011. Censo 2001. Diferencias en puntos porcentuales



OBSERVATORIO
DE SALUD

